

## \* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### · 1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit:** Deprit Professional 3

· **Code du produit:** 2299

· **UFI:** DUA0-X0R1-J003-59SX

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Emploi de la substance / de la préparation** Détachant pour tannis/ taches de fruit

### · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· **Producteur/fournisseur:**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Postfach 120454  
D-65082 Wiesbaden

· **Service chargé des renseignements:**

Department T-PS  
+49 (0) 611 9271-0  
msds-tc@kreussler.com

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
ANGERS: 02 41 48 21 21  
BORDEAUX: 05 56 96 40 80  
LILLE: 0800 59 59 59  
LYON: 04 72 11 69 11  
MARSEILLE: 04 91 75 25 25  
NANCY: 03 83 22 50 50  
PARIS: 01 40 05 48 48  
STRASBOURG: 03 88 37 37 37  
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

## \* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### · 2.1 Classification de la substance ou du mélange

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

### · 2.2 Éléments d'étiquetage

· **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· **Pictogrammes de danger**



GHS07

· **Mention d'avertissement** Attention

· **Mentions de danger**

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Conseils de prudence**

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

· **2.3 Autres dangers**

Il est démontré que le produit ne contient pas de composés halogènes à liaison organique (AOX), de nitrates, de composés de métaux lourds ou de formaldéhydes.

(suite page 2)

### Nom du produit: Deprit Professional 3

(suite de la page 1)

- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

## \* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Mélanges**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### · Composants dangereux:

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| EINECS: 267-956-0    | (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt<br>Acute Tox. 4, H302   | 5-15% |
| Numéro CE: 307-055-2 | acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 10 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 15 % | 1-5%  |
| EINECS: 203-961-6    | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol<br>Eye Irrit. 2, H319   | 1-5%  |
| EINECS: 201-069-1    | acide citrique<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335   | 1-5%  |

#### · Composants selon le règlement relatif aux détergents CE 648/2004

|   |           |
|---|-----------|
| phosphonates  | ≥5 - <15% |
| agents de surface anioniques, agents conservateurs (Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium) | <5%       |

- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:**  
Rincer à l'eau chaude.  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## \* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Utiliser l'équipement de protection habituel lors des incendies.
- **Autres indications**  
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

(suite page 3)

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 2)

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Diluer avec beaucoup d'eau.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Aucune substance dangereuse n'est délogée.  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**\* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Aucune mesure particulière n'est requise.  
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **Classe de stockage:** 12
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**\* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**glycerol (1-5%)**

VLEP Valeur à long terme: 10 mg/m<sup>3</sup>

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (1-5%)**

VLEP Valeur momentanée: 101,2 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm  
Valeur à long terme: 67,5 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

· **DNEL**

**acides sulfoniques, sec-alcane en C14-17, sels de sodium**

|                               |                            |   |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| Oral                          | long term/systemic effects | 7,1 mg/kg (general public)  |
|                               | short term/local effects   | 2,8 mg/m <sup>3</sup> (general public)<br>2,8 mg/m <sup>3</sup> (Workers)   |
| Dermique                      | long term/systemic effects | 3,57 mg/kg/Day (general public)<br>5 mg/kg/Day (Workers)                    |
|                               | long term/systemic effects | 12,4 mg/m <sup>3</sup> (general public)<br>35 mg/m <sup>3</sup> (Workers)   |
| Inhalatoire                   | long term/systemic effects | 12,4 mg/m <sup>3</sup> (general public)<br>35 mg/m <sup>3</sup> (Workers)   |
| Effet d'irritation de la peau | long term/local effects    | 2,8 mg/cm <sup>2</sup> (general public)<br>2,8 mg/cm <sup>2</sup> (Workers) |

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|          |                            |                       |
|----------|----------------------------|-----------------------|
| Oral     | long term/systemic effects | 1,3 mg/kg (Consumers) |
| Dermique | long term/systemic effects | 10 mg/kg (Consumers)  |

(suite page 4)

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 3)

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Inhalatoire | long term/systemic effects | 20 mg/kg (Workers)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)               |
|             | long term/local effects    | 5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (Workers)    |
|             | Acute/local effects        | 7,5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)<br>15 mg/m <sup>3</sup> (Workers) |
|             |                            |   |

· **PNEC**

**acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium**

|          |   |
|----------|---|
| Aqua     | 0,004 mg/l (Marine water)<br>0,04 mg/l (freshwater)                     |
| Sediment | 9,4 mg/kg (Soil)<br>0,94 mg/kg (Marine water)<br>9,4 mg/kg (freshwater) |

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|       |   |
|-------|---|
| Aqua  | 0,1 mg/l (Marine water)<br>1 mg/l (Freshwater)                                |
| Boden | 0,4 mg/kg dw (Soil)<br>0,4 mg/kg dw (Marine water)<br>4 mg/kg dw (Freshwater) |

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.

· **Protection des mains:**

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Gants en PVC ou PE

Épaisseur du matériau recommandée:  $\geq 0,4$  mm

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:**

Gants en cuir

Gants en tissu épais

· **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

· **Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs

(suite page 5)

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 4)

**\* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**· Indications générales.**

|  |                        |
|--|------------------------|
| · <b>État physique</b>   | Liquide                |
| · <b>Couleur:</b>  | Incolore               |
| · <b>Odeur:</b>  | Caractéristique        |
| · <b>Seuil olfactif:</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Point de fusion/point de congélation:</b>                                       | Non déterminé.         |
| · <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> | Non déterminé.         |
| · <b>Inflammabilité</b>  | Non applicable.        |
| · <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                |                        |
| · <b>Inférieure:</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Supérieure:</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Point d'éclair</b>  | Non applicable.        |
| · <b>Température de décomposition:</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>pH à 20 °C</b>  | 3,6                    |
| · <b>Viscosité:</b>  |                        |
| · <b>Viscosité cinématique</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Dynamique à 20 °C:</b>  | 5 mPas                 |
| · <b>Solubilité</b>  |                        |
| · <b>l'eau:</b>  | Entièrement miscible   |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                           | Non déterminé.         |
| · <b>Pression de vapeur:</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>  |                        |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>  | 1,08 g/cm <sup>3</sup> |
| · <b>Densité relative.</b>   | Non déterminé.         |
| · <b>Densité de vapeur:</b>  | Non déterminé.         |

**· 9.2 Autres informations**

|   |  |
|---|--|
| · <b>Aspect:</b>  |  |
| · <b>Forme:</b>   | Liquide                                    |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.</b> |  |
| · <b>Température d'auto-inflammation</b>  | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <b>Propriétés explosives:</b>   | Le produit n'est pas explosif.             |
| · <b>Changement d'état</b>  |  |
| · <b>Vitesse d'évaporation.</b>   | Non déterminé.                             |

**· Informations concernant les classes de danger physique**

|   |       |
|---|-------|
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>   | néant |
| · <b>Gaz inflammables</b>   | néant |
| · <b>Aérosols</b>   | néant |
| · <b>Gaz comburants</b>   | néant |
| · <b>Gaz sous pression</b>  | néant |
| · <b>Liquides inflammables</b>  | néant |
| · <b>Matières solides inflammables</b>  | néant |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>  | néant |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>   | néant |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>   | néant |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>  | néant |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant |
| · <b>Liquides comburants</b>  | néant |
| · <b>Matières solides comburantes</b>   | néant |

(suite page 6)

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 5)

|  |       |
|--|-------|
| · Peroxydes organiques                             | néant |
| · Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux | néant |
| · Explosibles désensibilisés                       | néant |

**\* RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.  
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

**\* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))**

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| Oral | LD-50 | >13.719-15.895 mg/kg (rat) |
|------|-------|----------------------------|

**(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, potassium salt**

|      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| Oral | LD-50 | 1.580 mg/kg (rat) |
|------|-------|-------------------|

**acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium**

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| Oral     | LD-50 | 1.200 mg/kg (rat) (OECD Prüfrichtlinie 401) |
| Dermique | LD-50 | >2.000 mg/kg (souris)                       |

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|          |       |                      |
|----------|-------|----------------------|
| Oral     | LD-50 | 3.384 mg/kg (rat)    |
| Dermique | LD-50 | 2.700 mg/kg (lièvre) |

**acide citrique**

|          |                        |  |
|----------|------------------------|--|
| Oral     | LD-50                  | 5.400 mg/kg (souris) (OECD-Prüfrichtlinie 401) |
|          | LC-50                  | 11.700 mg/kg (rat)                             |
| Dermique | LD-50                  | >2.000 mg/kg (rat)                             |
|          | LD-50 Intraperitoneale | 940 mg/kg (souris)<br>725 mg/kg (rat)          |

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagenicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 7)

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 6)

- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

**· Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

**\* RUBRIQUE 12: Informations écologiques****· 12.1 Toxicité****· Toxicité aquatique:****acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels de sodium**

|             |   |
|-------------|---|
| LC-50       | 1-10 mg/l (Zebrabärbling) (OECD 203)          |
| EC-50       | 9,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)          |
| EC-50 72h   | >61 mg/l (Scenedesmus subspicatus)            |
| NOEC (16 h) | 600 mg/L (Pseudomonas putida) (DIN 38412 T.8) |
| NOEC (56 d) | 470 mg/kg (Eisenia fetida) (OECD 222)         |

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| EC-10 (17 h) | 1.170 mg/l (Pseudomonas putida)     |
| EC-50 24h    | 2.850 mg/l (Daphnia magna)          |
| LC-50 96h    | 1.300 mg/l (Lepomis macrochirus)    |
| NOEC (96h)   | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |

**acide citrique**

|             |   |
|-------------|---|
| LC-50 24 h  | 1.535 mg/L (Daphnia magna)                          |
| LC-50 48 h  | 440 mg/L (Leuciscus idus) (OECD-Prüfrichtlinie 203) |
| LC-50 16 h  | >10.000 mg/L (Pseudomonas putida)                   |
| LC-50 168 h | 425 mg/L (Scenedesmus quadricauda)                  |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications:** Le produit est biodégradable.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
  - **PBT:** Non applicable.
  - **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Ne pas laisser parvenir le produit dans l'environnement, de manière incontrôlée.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Élimination des déchets selon les réglementations en vigueur dans le lieu, la région, le pays.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 8)

Date d'impression : 08.12.2022 Numéro de version 32 (remplace la version 31)

Révision: 08.12.2022

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

(suite de la page 7)

· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage**\* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|   |                 |
|---|-----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                    | néant           |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>             | néant           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br>· <b>Classe</b> | néant           |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | néant           |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b><br>· <b>Marine Pollutant:</b>                                | Non             |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                                     | Non applicable. |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b>                          | Non applicable. |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>   | néant           |

**\* RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**· **Directive 2012/18/UE**· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**\* RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Les indications des positions de 4 à 8 et de 10 à 12 ne concernent pas toutes l'usage normal et l'application correcte du produit (voir informations de produit / notice d'utilisation), elles se réfèrent par contre au dégagement de quantités plus élevées en cas d'accident ou d'incident.

(suite page 9)



---

**Nom du produit: Deprit Professional 3**

---

(suite de la page 8)

Les indications décrivent exclusivement les exigences de sécurité relatives au(x) produit(s) et correspondent à l'état actuel de nos connaissances.

Même s'ils sont référencés sous le même n° CAS, les tensioactifs non ioniques peuvent avoir des propriétés et des classifications différentes.

· **Phrases importantes**

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Service établissant la fiche technique:**

Department T-PS  
Herr Heiko Schmidt  
+49 (0) 611/9271-0

· **Contact:** Herr Heiko Schmidt

· **Date de la version précédente:** 18.05.2021

· **Numéro de la version précédente:** 31

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

· \* **Données modifiées par rapport à la version précédente**