

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Forme du produit | : Mélange                      |
| Nom commercial   | : DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml |
| UFI              | : 39X8-202T-000Q-SNJU          |
| Code du produit  | : 3230-072-1                   |
| Type de produit  | : Détergent                    |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Destiné au grand public             |                                         |
| Catégorie d'usage principal         | : Usage professionnels et consommateurs |
| Utilisation de la substance/mélange | : Nettoyage des sols et surfaces        |

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrictions d'emploi | : Nettoyage des outils et surfaces de transport/transformation/stockage au contact direct des denrées alimentaires |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fabricant

SODEL - Gamme PROPRE ODEUR  
190 rue René Barthélémy  
Boîte postale 94104  
14104 LISIEUX - FRANCE  
T +33(0) 2 31 31 10 50 - F +33(0) 2 31 31 80 60  
[info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu) - [www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays     | Organisme/Société                                                                   | Adresse                                                          | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                            | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                              |                                                                  | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| France   | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central                 | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 Nancy Cedex | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                                                                                                                   |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Pays       | Organisme/Société                                                                   | Adresse                               | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +352 8002 5500   | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                     | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich        | 145              | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318  
Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317  
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412  
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16


#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Fattyalcohol ethoxylates; Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one; Linalool; d-Limonene

Mentions de danger (CLP)

: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 2.3. Autres dangers

| Composant                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                    | Identificateur de produit                                                                     | %           | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattyalcohol ethoxylates                               | N° CAS: 160875-66-1<br>N° CE: 605-233-7                                                       | ≥ 5 – < 10  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | N° CAS: 308062-28-4<br>N° CE: 931-292-6                                                       | ≥ 1 – < 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                      |
| d-Limonene                                             | N° CAS: 5989-27-5<br>N° CE: 227-813-5<br>N° Index: 601-029-00-7<br>N° REACH: 01-2119529223-47 | ≥ 1 – < 5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                             |
| Linalool                                               | N° CAS: 78-70-6<br>N° CE: 201-134-4<br>N° Index: 603-235-00-2<br>N° REACH: 01-2119474016-42   | ≥ 0,1 – < 1 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AMYL SALICYLATE                                        | N° CAS: 2050-08-0<br>N° CE: 218-080-2                                                         | ≥ 0,1 – < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                 |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one                           | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9                               | < 0,1       | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Limites de concentration spécifiques |                                                                 |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nom                                  | Identificateur de produit                                       | Limites de concentration spécifiques   |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one         | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9 | ( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.                             |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                        |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                 |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.                                                                                                                   |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Lésions oculaires graves.            |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Non inflammable.                                                             |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Procédures d'urgence | : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite.  
Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
Température de stockage : 5 – 35 °C  
Lieu de stockage : Protéger de la chaleur.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                               | 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle et 2,3-dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle, 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle] / 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on] |
| MAK (OEL TWA) [1]                                       | 0,2 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 0,4 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicité critique                                       | VRS, Peau, Yeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Notation                                                | S, SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BENZYL ACETATE (140-11-4)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                               | Acétate de benzyle # Benzylacetaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                 | 62 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENZYL ACETATE (140-11-4)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA [ppm]                                                  | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                        | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PINENE (80-56-8)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                      | Essence de térébenthine et monoterpènes sélectionnés # Terpentijn en geselecteerde monoterpenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA [ppm]                                                  | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                        | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                      | Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentínöl [alpha-Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAK (OEL TWA) [1]                                              | 112 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAK (OEL TWA) [2]                                              | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KZGW (OEL STEL)                                                | 224 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                          | 40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicité critique                                              | Vessie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notation                                                       | R, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                                       | NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Référence réglementaire                                        | www.suva.ch, 01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                      | Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aérosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OEL TWA                                                        | 32 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OEL TWA [ppm]                                                  | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classification additionnelle                                   | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Référence réglementaire                                        | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>alcool benzylique (100-51-6)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                      | Alcool benzylique / Benzylalkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAK (OEL TWA) [1]                                              | 22 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA) [2]                                              | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité critique                                              | VR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Notation                                                       | R, SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                       | NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Référence réglementaire                                        | www.suva.ch, 01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### d-Limonene (5989-27-5)

#### Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nom local               | D-Limonène / D-Limonen  |
| MAK (OEL TWA) [1]       | 40 mg/m <sup>3</sup>    |
| MAK (OEL TWA) [2]       | 7 ppm                   |
| KZGW (OEL STEL)         | 80 mg/m <sup>3</sup>    |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]   | 14 ppm                  |
| Toxicité critique       | Foie                    |
| Notation                | S, SS <sub>c</sub>      |
| Référence réglementaire | www.suva.ch, 01.01.2020 |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Eviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition

| Protection oculaire  |                     |                            |        |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme  |
| Lunettes de sécurité |                     | avec protections latérales | EN 166 |

##### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection des mains:

Gants de protection. La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail. Gants résistants aux produits chimiques (conformément à la norme européenne EN 374 ou similaire)

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Protection des mains                |          |            |                |             |        |
|-------------------------------------|----------|------------|----------------|-------------|--------|
| Type                                | Matériau | Perméation | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme  |
| Gants jetables, Gants réutilisables |          |            |                |             | EN 374 |

### Autres protecteurs de la peau

#### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des vêtements de protection chimique adaptés

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

##### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

##### Autres informations:

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l'état des protections avant chaque utilisation. Utilisé à la dose d'emploi recommandée sur l'étiquette, le produit n'est pas classé et ne nécessite pas le port d'EPI. La solution reste un produit chimique à manipuler avec précaution.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                           |
| Couleur                                        | : Jaune.                            |
| Apparence                                      | : Limpide.                          |
| Odeur                                          | : Parfum de synthèse. Pamplemousse. |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                    |
| Point de fusion                                | : Non applicable                    |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                    |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                    |
| Inflammabilité                                 | : Non applicable                    |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible                    |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : Pas disponible                    |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Pas disponible                    |
| Point d'éclair                                 | : 65 °C                             |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                    |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                    |
| pH                                             | : 6,5 – 7,5                         |
| pH solution                                    | : 6,5 – 7,5 (Dilution à 0,25%)      |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                    |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                    |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Pas disponible                    |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                    |
| Densité relative                               | : 0,995 – 1,005                     |
| Densité relative de vapeur à 20 °C             | : Pas disponible                    |
| Taille d'une particule                         | : Non applicable                    |
| Distribution granulométrique                   | : Non applicable                    |
| Forme de particule                             | : Non applicable                    |
| Ratio d'aspect d'une particule                 | : Non applicable                    |



# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| État d'agrégation des particules    | : Non applicable |
| État d'agglomération des particules | : Non applicable |
| Surface spécifique d'une particule  | : Non applicable |
| Empoussiérage des particules        | : Non applicable |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 5 % (Directive UE 2010/75)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

| Fattyalcohol ethoxylates (160875-66-1)                               |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale                                                           | > 300 mg/kg de poids corporel                                                                                           |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4) |                                                                                                                         |
| DL50 orale rat                                                       | 1064 mg/kg                                                                                                              |
| Linalool (78-70-6)                                                   |                                                                                                                         |
| DL50 orale rat                                                       | 2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180      |
| DL50 orale                                                           | 2790 mg/kg de poids corporel                                                                                            |
| DL50 cutanée lapin                                                   | 5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 |
| DL50 voie cutanée                                                    | 5610 mg/kg de poids corporel                                                                                            |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| AMYL SALICYLATE (2050-08-0)                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée lapin                                                    | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                           |
| d-Limonene (5989-27-5)                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                                        | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)                                                                                         |
| DL50 orale                                                            | 4400 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                                                                           |
| DL50 voie cutanée                                                     | > 2000 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                                                                         |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Non classé<br>pH: 6,5 – 7,5                                                                                                                                                                                                          |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 6,5 – 7,5                                                                                                                                                                                |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                 |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Cancérogénicité                                                       | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4)  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)                           | 88 mg/kg de poids corporel Rat                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)                        | 88 mg/kg de poids corporel Rat                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Linalool (78-70-6)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                                   | 250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                      |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2. Informations sur les autres dangers                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pas d'informations complémentaires disponibles                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| RUBRIQUE 12: Informations écologiques                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1. Toxicité                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ecologie - général                                                    | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)               | : Non classé                                                                                                                                                                                                                           |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique)            | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                                     |
| Non rapidement dégradable                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4)  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| CL50 - Poisson [1]                                                    | 2,67 mg/l                                                                                                                                                                                                                              |
| CE50 - Crustacés [1]                                                  | 3,1 mg/l                                                                                                                                                                                                                               |
| CE50 72h - Algues [1]                                                 | 0,143 mg/l                                                                                                                                                                                                                             |
| NOEC chronique algues                                                 | 0,067 mg/l                                                                                                                                                                                                                             |
| Linalool (78-70-6)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| CL50 - Poisson [1]                                                    | 27,8 mg/l                                                                                                                                                                                                                              |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Linalool (78-70-6)                      |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]                    | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 20 mg/l waterflea                                                                                     |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 88,3 mg/l                                                                                             |
| CE50 96h - Algues [1]                   | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)  |
| CE50 96h - Algues [2]                   | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

| AMYL SALICYLATE (2050-08-0) |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| CL50 - Poisson [1]          | 1,03 OCDE 203             |
| CE50 - Crustacés [1]        | 2,25 OCDE 202             |
| CE50 72h - Algues [1]       | 1,29 mg/l OCDE 201        |
| NOEC chronique algues       | 0,502 OCDE 201 (72 hours) |

| d-Limonene (5989-27-5)                  |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 0,72 mg/l                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 0,36 mg/l waterflea                                                                                                                                  |
| CE50 72h - Algues [1]                   | ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                  |
| NOEC (chronique)                        | 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d' |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande d'un fabricant de détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |

| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4) |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                         | Facilement biodégradable (OCDE). |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Linalool (78-70-6)                             |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,84 |
| d-Limonene (5989-27-5)                         |      |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,38 |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Composant

Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (308062-28-4)

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII  
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Éviter le rejet dans l'environnement. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |                |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non applicable

#### Transport maritime

Non applicable

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Transport aérien

Non applicable

### Transport par voie fluviale

Non applicable

### Transport ferroviaire

Non applicable

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Teneur en COV : 5 % (Directive UE 2010/75)

Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable

Indications de danger détectables au toucher : Non applicable

#### Fragrances allergisantes > 0,01%:

LINALOOL

LIMONENE

| Règlement relatif aux détergents (648/2004/CE): Étiquetage du contenu |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Composant                                                             | %     |
| agents de surface non ioniques                                        | 5-15% |
| METHYLISOTHIAZOLINONE                                                 |       |
| BENZISOTHIAZOLINONE                                                   |       |
| parfums                                                               |       |
| LINALOOL                                                              |       |
| LIMONENE                                                              |       |

#### 15.1.2. Directives nationales

| France    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| No ICPE   | Installations classées<br>Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code Régime | Rayon |
| 1510.text | Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques : |             |       |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| France  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| No ICPE | Installations classées<br>Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code Régime | Rayon |
| 1510.1  | 1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la rubrique 39. a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement                                                                                                                                                                                                                                                              | A           | 1     |
| 1510.2a | 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :<br>a) Supérieur ou égal à 900 000 m <sup>3</sup><br>Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.                                        | A           | 1     |
| 1510.2b | 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :<br>b) Supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3</sup> mais inférieur à 900 000 m <sup>3</sup><br>Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. | E           |       |
| 1510.2c | 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :<br>c) Supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3</sup> mais inférieur à 50 000 m <sup>3</sup><br>Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.   | DC          |       |
| 1510.3  | 3. supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3</sup> , mais inférieur à 50 000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DC          |       |

### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 8 - Matières corrosives

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Abréviations et acronymes |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                       | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                       | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                       | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                       | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                       | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                       | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                      | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                      | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                     | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                      | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                        | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                      | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA                      | Association internationale du transport aérien                                                |
| IMDG                      | Code maritime international des marchandises dangereuses                                      |
| CL50                      | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| LD50                      | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL                     | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC                     | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL                     | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC                      | Concentration sans effet observé                                                              |
| OECD                      | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE                       | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT                       | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC                      | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID                       | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS                       | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP                       | Station d'épuration                                                                           |
| DThO                      | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM                       | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV                       | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS                    | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A.                    | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB                      | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| ED                        | Propriétés perturbant le système endocrinien                                                  |

### Autres informations

: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

| Texte intégral des phrases H et EUH |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Inhalation)           | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2                       |
| Acute Tox. 3 (Dermal)               | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                     |
| Acute Tox. 3 (Oral)                 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                       |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                       |
| Aquatic Acute 1                     | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 1                   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2                   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 |
| Eye Dam. 1                          | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1          |
| Flam. Liq. 3                        | Liquides inflammables, catégorie 3                                 |
| Skin Corr. 1B                       | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B     |

# DS PAMPLEMOUSSE - Dose 15 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                       | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| Skin Sens. 1                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                    |
| Skin Sens. 1A                       | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                   |
| Skin Sens. 1B                       | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                   |
| H226                                | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H301                                | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302                                | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H311                                | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314                                | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315                                | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317                                | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318                                | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330                                | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400                                | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411                                | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412                                | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

La classification respecte : ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.