



127510

Tork Papier Toilette Rouleau Mid-size Extra Doux - 3 plis

Le distributeur double pour papier toilette rouleau Mid-size Tork est un système moderne et efficace idéal pour les sanitaires à fréquentation faible à moyenne accordant une grande importance à la satisfaction du client. Il assure une grande efficacité et fait en sorte que les visiteurs ne manquent jamais de papier. Le papier toilette rouleau extra doux Mid-Size Tork Premium offre un aspect supérieur et une bonne performance.

- Rouleaux compacts de taille moyenne : chacun équivaut à 4-5 rouleaux de papier toilette traditionnels
- Papier extra doux luxueux et éclatant pour une impression durable
- Motif attrayant : conçu pour faire bonne impression



Think ahead.

Tork Papier Toilette Rouleau Mid-size Extra Doux - 3 plis

Données du produit

Système	T6	Qualité	Premium	Longueur du rouleau	70 m
Largeur du rouleau	9.9 cm	Diamètre du rouleau	13.2 cm	Diamètre intérieur mandrin	3.5 cm
Pli	3	Impression	No	gaufrage	Yes
Couleur	Blanc				

Certificats de produits



The mark of responsible forestry



Produits compatibles



557500
Tork Distributeur Twin pour Papier Toilette Rouleau Mid-size



557508
Tork Distributeur Twin pour Papier Toilette Rouleau Mid-size

Données d'expédition

	Unités consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322540475913	7322540475920	7322540723021
Matériau d'emballage	Banderole	Carton	
Pièces	1	27 (27 CON)	810 (30 TRP)
	339.9 g	9.6 kg	288.9 kg
Hauteur	99 mm	314 mm	1720 mm
Longueur	132 mm	403 mm	1200 mm
Largeur	132 mm	403 mm	800 mm
Poids net	322.2 g	8.7 kg	261.02 kg
Volume	1.72 dm3	51 dm3	1.53 m3

127510

Tork Papier Toilette Rouleau Mid-size Extra Doux - 3 plis

Infos environnement

Certification environnementale	Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001. Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certificat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d'article et dernière date de révision	Date de publication : 19-04-2019 Date de révision : 07-06-2023
Production	Ce produit est fabriqué à l'usine Cuijk, NL et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 et FSC Chain-Of-Custody.
Destruction	Ce produit peut être traité dans les égouts ordinaires de la communauté.
Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France	