La solution idéale pour le nettoyage dans des zones encombrées

L'autolaveuse AS 380 est une machine multi-directionnelle, idéale pour un nettoyage dans les moindres recoins et dans toutes les directions, sans oublier sous les meubles et les étagères.

L'Autolaveuse AS380-B/C est une machine extrêmement compacte. Idéale dans des zones étroites, ergonomique, poignée réglable et rabattable, elle est facile à manœuvrer et à transporter. Cette micro autolaveuse facilite le nettoyage dans les zones étroites. En outre, l'AS380 est facile à entretenir et ne neccessite pas d'outillage. Vous pouvez choisir la version batterie ou la version câble : La version batterie est livrée avec un corps de raclette, batterie et chargeur. La version à câble est livrée avec brosse, raclette et câble d'alimentation de 15 mètres. Un plateau porte disque existe en option.

- · Conception ergonomique
- · Facile d'utilisation et d'entretien
- · Remplissage aisé
- · Embouchure robuste en aluminium
- · Indicateur de niveau d'eau propre
- · Versions batterie et câble



Picture shown may not represent model quoted

Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	AS380 BATTERIE EU 24V 50/60HZ	AS380/15B- UK 24V 50/60HZ	AS380/15C EU 15 230-240V 50/60HZ	
Brosses dian	Brosses diam 380mm						
	BROSSE PLASTIQUE 380MM	VF89801	1	•	•	•	
Batteries et c	Batteries et chargeurs						
€.	KIT CHARGEUR 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	•			
Viper Access	Viper Accessory						
0	BROSSE PLASTIQUE 15P	VF89830	1				
	LAMELLE ARRIERE EMBOUCHURE	VF89808	1	•	•	•	
	LAMELLE AVANT EMBOUCHURE	VF89807	1	•	•	•	



La solution idéale pour le nettoyage dans des zones encombrées

Modèle	AS380 BATTERIE EU 24V 50/60HZ	AS380/15B-UK 24V 50/60HZ	AS380/15C EU 15 230-240V 50/60HZ
Référence	50000199	50000200	50000201
Caractéristiques			
Design compact	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Battery included	•	•	
Caractéristiques Techniques	AS380 BATTERIE EU 24V 50/60HZ	AS380/15B-UK 24V 50/60HZ	AS380/15C EU 15 230-240V 50/60HZ
Longueur du câble (m)/ type de prise	-	-	15/EU
Moteur de brosse	250	250	250
Puissance du moteur d'aspiration (W)	300	300	300
Type de batterie	2X12V/33Ah/C20	2X12V/33Ah/C20	-
Dépression (mm.ce)	800	800	800
Niveau sonore	68	68	72
Rendement max. (m²/h)	750	750	750
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	150	150	140
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	262x196x175mm	262x196x175mm	-
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	65	65	44
Poids en ordre de marche (kg)	60	60	40
Dimensions L x L x H	780x415x590mm	780x415x590mm	780x415x590mm
Taille des brosses/disques	380mm	380mm	380mm
Pression de la brosse	20kg	20kg	20kg
Largeur de la raclette	490mm	490mm	490mm
Capacité du réservoir de solution/récupération	15/15L	15/15L	15/15L

 $[\]bullet$ Equipement standard, $^{\circlearrowleft}$ Accessoires Supplémentaires, \Box Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AS380 BATTERIE EU 24V 50/60HZ	AS380/15B- UK 24V 50/60HZ	AS380/15C EU 15 230-240V 50/60HZ
Embouchures, lamelles et jupes						
	LAMELLE ARR POUR EMBOUCHURE	VF89503	1			
	LAMELLE AV POUR EMBOUCHURE	VF89502	1			
Brosses diam 380mm						
	BROSSE PLASTIQUE 380MM	VF89801	1	•	•	•
Batteries et chargeurs						



La solution idéale pour le nettoyage dans des zones encombrées

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AS380 BATTERIE EU 24V 50/60HZ	AS380/15B- UK 24V 50/60HZ	AS380/15C EU 15 230-240V 50/60HZ
€.	KIT CHARGEUR 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	•		
Viper Access	ory					
0	BROSSE PLASTIQUE 15P	VF89830	1			
	LAMELLE ARRIERE EMBOUCHURE	VF89808	1	•	•	•
	LAMELLE AVANT EMBOUCHURE	VF89807	1	•	•	•
	PLATEAU POUR LAVEUSE 15P	VF89817	1	0	0	0
Squeegee Blade						
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU	VF89807-PU	1	0	0	0
	SQUEEGEE BLADE REAR PU	VF89808-PU	1	0	0	0

