


GD 5 / GD 10

# Pour le nettoyage mobile des zones exiguës





# Nettoyage flexible et ergonomique

## Large sélection d'accessoires disponible pour répondre aux utilisations spécifiques

Un bon aspirateur dorsal doit présenter beaucoup de caractéristiques importantes. Il doit être léger, offrir une bonne répartition du poids et son niveau sonore doit être le plus faible possible. Sans ces caractéristiques de base, un aspirateur dorsal est inconfortable et peu pratique d'usage. En outre, sa puissance doit pouvoir permettre un nettoyage rapide et efficace, et le volume du sac à poussière doit être suffisamment grand pour éviter un changement constant. Enfin, l'essentiel est que le coût de nettoyage soit avantageux !

L'aspirateur dorsal Nilfisk GD 5/GD 10 surpasse tous ces critères, avec le degré d'avancement technique propre à tous les produits Nilfisk, offrant un nettoyage rapide et productif à un coût qui ne grèvera pas votre budget.

- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur et le nettoyage des environnements sensibles au bruit
- Aspirateur léger et un harnais au design ergonomique pour réduire la fatigue
- Bonne filtration avec le filtre d'échappement HEPA
- Construction durable pour une durée d'utilisation prolongée
- Réservoirs de différentes tailles pour correspondre à l'usage
- Le câble détachable de 15 mètres à système de libération sécurisé permet d'économiser du temps
- Rangement aisé : l'appareil peut être posé sur le sol ou accroché à un mur
- Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Sortie d'air d'échappement conçue afin de ne pas déranger l'opérateur



Filtre d'échappement HEPA en série simple d'installation



Les accessoires se rangent sur la ceinture pour un accès aisé

# Confort de nettoyage

Cordon détachable de 15 mètres



Sac à poussière et filtres à accès aisé



L'air d'échappement est dirigé à l'écart de l'utilisateur pour éviter la chaleur



← Transport confortable  
Harnais pour moins de fatigue

← Moteur silencieux pour moins de dérangement

← Interrupteur on/off d'accès aisé

## Caractéristiques techniques

Description	Unité	GD 5 HEPA Basic	GD 5 HEPA	GD 10 HEPA
Référence de l'appareil		107417934	107417935	107417927
Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		76	76	76
Énergie nominale	W	780	780	780
Puissance aspirante en bout de tuyau	W	255	255	255
Débit d'air	l/sec	33	33	33
Aspiration à la buse	kPa	22	22	22
Niveau de pression sonore	dB(A)	64	64	64
Capacité du sac à poussière	litres	5	5	5
Zone du filtre principal	cm <sup>2</sup>	2400	2400	2400
Zone du préfiltre	cm <sup>2</sup>	1325	1325	2100
Longueur du câble	m	15	15	15
Longueur x largeur x hauteur	cm	38x26x57	38x26x57	38x26x57
Poids	kg	4,5	4,5	5

Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

### Nilfisk France

26 avenue de la Baltique - CS 10246

91978 Courtaboeuf Cedex

Tél. : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01

info.fr@nilfisk.com

www.nilfisk.fr



## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspirateur dorsal : être léger et posséder une répartition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus faible possible. La capacité du sac poussière doit être importante afin d'éviter des changements fréquents.

Les aspirateurs dorsaux Nilfisk GD5/GD10 surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous ses produits, nous démontrons que l'on peut toujours être plus productif en réduisant les coûts.

Les aspirateurs dorsaux GD5/10 possèdent les avantages suivant : poids minimum, très bonne répartition de la charge et faible niveau sonore. Ces atouts rendent ces aspirateurs très confortables et très pratiques à utiliser

- Très faible niveau sonore : permet un confort de l'opérateur permanent ainsi qu'un nettoyage dans les zones les plus sensibles au bruit
- Filtre HEPA : facile et simple à installer pour une protection contre les allergènes en quelques secondes
- Capacités de 5 ou 10L pour une meilleure adaptation à tous vos besoins
- Grand rayon d'action avec câble de 15m détachable, connexion électrique amovible sûre et rapide
- Convient aux gauchers et aux droitiers et à tous les gabarits grâce aux sangles réglables.



Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Flexible et raccord</b>						
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1			•
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1		•	
<b>Flexible d'aspiration</b>						
	FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1		•	•
	FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1			
<b>Embouchure sols durs</b>						
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
<b>Nozzle - Vacuum</b>						

## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1			
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1		•	
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0		•	•
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1		•	
<b>Filtre d'aspiration</b>						
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1			•
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1		•	
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1			
<b>Filtre HEPA</b>						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0		•	•
<b>Rallonge /lance</b>						
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1			
<b>Sac</b>						
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	1			
<b>Batteries</b>						
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1			
<b>Autres</b>						
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0		•	

## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEP A AU/NZ	GD10 BACK HEP A EU	GD5 BACK HEP A BASIC EU
KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0			•

## • Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEP A EU
<b>Flexible et raccord</b>			
 TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1	
 TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	•
<b>Flexible d'aspiration</b>			
 FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1	•
FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1	
<b>Embouchure sols durs</b>			
 EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	
<b>Nozzle - Vacuum</b>			
 BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	
 BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
 EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•
 EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1	•
<b>Filtre d'aspiration</b>			
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1	•
FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1	



## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA EU
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1	
<b>Filtre HEPA</b>				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•
<b>Rallonge /lance</b>				
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1	
<b>Sac</b>				
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	1	•
<b>Batteries</b>				
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1	
<b>Autres</b>				
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0	•
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0	

Modèle	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Référence	906 0611 010	107417927	107417934

## Caractéristiques

Filtre tendu	•	•	•
Sac poussière, 1 pièce	•	•	•
Prise pour électro-brosse			
Filtration HEPA	•	•	•
Version batterie			

## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Modèle	GD5 BACK HEPA EU
Référence	107417935

## Caractéristiques

Filtre tendu	•
Sac poussière, 1 pièce	•
Prise pour électro-brosse	•
Filtration HEPA	•
Version batterie	

## Caractéristiques Techniques

	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Type de prise		EU	EU
Mise à la terre		-	-
Nombre de batteries		-	-
Voltage/fréquence (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60
Puissance consommée (W)		780	780
Capacité de la batterie (mAh)		-	-
Type de batterie		-	-
Puissance d'aspiration moteur (W)		na	na
Puissance utile maxi/mini (W)		225	225
Débit d'air (l/sec.)		33	33
Dépression à l'embouchure (kPa)		22	22
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69		64	64
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)			
Temps d'utilisation (min.)		-	-
Longueur câble électrique (m)		15	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)		10	5
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )		2400	2400
Dimensions (L x L x H) (mm)		380x260x570	380x260x570
Poids (kg)		5	4.5
Poids avec batteries (kg)		-	-

## Caractéristiques Techniques

	GD5 BACK HEPA EU
Type de prise	EU
Mise à la terre	-
Nombre de batteries	-
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Puissance consommée (W)	780
Capacité de la batterie (mAh)	-



## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

## Caractéristiques Techniques

GD5 BACK HEPA  
EU

Type de batterie	-
Puissance d'aspiration moteur (W)	na
Puissance utile maxi/mini (W)	225
Débit d'air (l/sec.)	33
Dépression à l'embouchure (kPa)	22
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	
Temps d'utilisation (min.)	-
Longueur câble électrique (m)	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	5
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	2400
Dimensions (L x L x H) (mm)	380x260x570
Poids (kg)	4.5
Poids avec batteries (kg)	-

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Embouchure</b>					
 ELECTROBROSSE	22203000	1			
<b>Nozzle - Vacuum</b>					
 BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	○	○	○
 BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1		●	○
 EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0		●	●
 EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1		●	○
<b>Suceur plat</b>					



## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	TUBE PLAT 32MM	81530400	0	○	○	○
<b>Flexible et raccord</b>						
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1		○	●
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1		●	○
<b>Embouchure sols durs</b>						
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	1		○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
<b>Rallonge /lance</b>						
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1			
<b>Filtre d'aspiration</b>						
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1			●
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1		●	
	FILTRES DE REFOULEMENT (3pcs)	147 1089 500	1			
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1			
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	1			
<b>Autres</b>						
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0		●	○
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0		○	●
<b>Sac</b>						
	LOT 5 SACS PAPIER 10L	147 1097 500	1		○	

## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
 LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	1		○	○
<b>Batteries</b>					
 BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1			
<b>Flexible d'aspiration</b>					
 FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1		●	●
 FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1			
<b>Filtre HEPA</b>					
 FILTRÉ HEPA H13	147 1250 600	0		●	●

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA EU
<b>Embouchure</b>			
 ELECTROBROSSE	22203000	1	○
<b>Nozzle - Vacuum</b>			
 BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	○
 BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	●
 EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	●
 EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1	●



## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA EU
<b>Suceur plat</b>				
	TUBE PLAT 32MM	81530400	0	○
<b>Flexible et raccord</b>				
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	●
<b>Embouchure sols durs</b>				
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	1	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	
<b>Rallonge /lance</b>				
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	1	
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1	●
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1	
	FILTRES DE REFOULEMENT (3pcs)	147 1089 500	1	
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1	
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	1	
<b>Autres</b>				
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0	●
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0	○
<b>Sac</b>				
	LOT 5 SACS PAPIER 10L	147 1097 500	1	

## Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GD5 BACK HEPA EU
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	1	•
<b>Batteries</b>				
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1	
<b>Flexible d'aspiration</b>				
	FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1	•
	FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1	
<b>Filtre HEPA</b>				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•