

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 75-2 WD

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107405169
Débit d'air	4320 l/min
Dépression	210 mbar
Puissance	2500 W (2 x 1250 W)
Puissance à l'embouchure	390 W
Décolmatage	Non
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	10 m
Classe de protection	IP24
Cuve	75 litres
Niveau sonore	66 dBA
Dimensions (L x l x H)	84 x 62 x 100 cm
Poids	28 kg



ACCESOIRES de série

- Flexible d'aspiration 2,5 m Ø40.
- Tubes droits Inox 2 x 500 mm Ø40
- Filtre cartouche lavable
- Filtre à eau lavable
- Embouchure de sol poussières 370mm Ø40
- Embouchure de sol eau 370mm Ø40
- Buse plate Ø40



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 75-2 WD

■ Spécificités / Points Forts



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 75-2 WD

■ AVANTAGES / BENEFICES

Avantages

Cuve polyéthylène de 75 litres

Double Turbine 2500 W By-Pass à refroidissement indépendant

Tête d'aspiration basculante

Flexible 2,5 m Ø40 à mémoire de forme

Système unique de double filtration indépendante

Filtres cartouche et plastique lavable

Variateur de débit à la poignée

Fonctionnement silencieux

Cuve basculante avec tuyau de vidange intégré

Filtre à eau intégré en plastique



Bénéfices

Très résistante aux chocs et grande capacité.

Grande Puissance d'aspiration et sécurité

Vidange de la cuve aisée

Grande résistance et rayon d'action important

Aspiration de l'eau et poussières en toute sécurité

Entretien facilité et puissance préservée

Puissance d'aspiration réglable

Faibles nuisances sonores

Vidange facilité de l'eau et des déchets

Bloque la mousse pour ne pas endommager le moteur

Aspirateur eau et poussière 75 litres

Les aspirateurs MAXXI 75 sont équipés d'un système unique à double filtration indépendante EAU & POUSSIÈRE, d'une tête d'aspiration basculante, d'une entrée de cuve «MultiFit» pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX de la gamme ALTO.

Cette gamme vient en remplacement de la série WD. Elle est basée sur la fiabilité, la robustesse, la simplicité d'utilisation et la sécurité.

Version MAXXI II - 2 équipée de 2 moteurs (2x1250 W)

- Crochet de rangement du câble électrique
- Tuyau de vidange intégré + trappe de vidange en haut de cuve
- Moteur by-pass à refroidissement indépendant
- Embouchure eau + 2 ème embouchure poussière de série
- Buse rainuré de joint de série
- Chariot de transport équipé de grandes roues et d'une large poignée
- Centre de gravité optimal pour un déplacement facilité
- Poignée à débit réglable
- Tubes en inox
- Tête d'aspiration basculante
- filtres lavables
- Système unique à double filtration indépendante eau+poussière
- Entrée cuve "MultiFit" diam 50 mm pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX
- Flexible diam. 40 mm x 2.5 m résistant et à mémoire de forme
- Cuve 75 litres en polyéthylène
- Roulettes pivotantes

• Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
Flexible d'aspiration					
	TUYAU D ASPIRATION Ø 40 2.5M CPL	107407336	1	•	•
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D40(LAMELLES), b36cm	107407338	1		
	KIT EMBOUCHURE SOL DUR 400MM D.40MM	107416577	1	•	•
Embouchure sols durs					
	EMBOUCHURE POUSSIÈRE D40(BROSSES)	107407339	1	•	•
Suceur plat					
	EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	1	•	•
Filtre d'aspiration					
	CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	1	•	•
Special Filter					



Picture shown may not represent model quoted

Aspirateur eau et poussière 75 litres

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	1	•	•
Tube					
	TUBE DROIT D40 INOX	107407337	1	•	•
Modèle					
Référence		107405168		107405169	
Caractéristiques					
Support de tube			•	•	
Système double filtration			•	•	
Rangement du câble			•	•	
Porte-Accessoires			•	•	
Flexible de vidange			•	•	
Double moteur				•	
Caractéristiques Techniques					
Longueur du câble (m)/ type de prise		10/EU	10/EU		
Voltage/fréquence (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60		
Indice de protection		IP24	IP24		
Puissance consommée maxi (W)		1350	2500		
Puissance (W)		1250	2400		
Puissance utile maxi/mini (W)		250	390		
Débit d'air (l/min.)		2880	2880		
Dépression (mbar/kPa)		200/20	210/21		
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)		64	66		
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)		82	84		
Capacité du réservoir (l)		75	75		
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)		44	44		
Surface filtrante filtre eau (cm²)		1840	1840		
Surface cartouche filtrante (cm²)		4410	4410		
Longueur flexible (m)		2.5	2.5		
Diamètre flexible (mm)		40	40		
Dimensions (L x L x H) (mm)		840x620x1000	840x620x1000		
Poids (kg)		27	28		



Aspirateur eau et poussière 75 litres

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
Embouchures, lames et jupes					
	EMBOUCHURE FIXE GRISE COMPLETE	107407051	1	○	○
Suceur plat					
	EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	1	●	●
Tube					
	TUBE DROIT D40 INOX	107407337	1	●	●
Filter Bag					
	LOT DE 5 SACS POLYESTER 55/75L	302002892	1	○	○
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D40(LAMELLES), b36cm	107407338	1	○	○
	KIT EMBOUCHURE SOL DUR 400MM D.40MM	107416577	1	●	●
Flexible d'aspiration					
	TUYAU D ASPIRATION Ø 40 2.5M CPL	107407336	1	●	●
Filtre d'aspiration					
	CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	1	●	●
	CARTOUCHE FILTRANTE HEPA H13 55-75L	107409007	1	○	○
Special Filter					
	FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	1	●	●
Embouchure sols durs					
	EMBOUCHURE POUSSIÈRE D40(BROSSES)	107407339	1	●	●
System 50 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEX ASPI 5M - D50	64084	1	○	○
	FLEXIBLE 4 M - D50	6468	1	○	○
	FLEXIBLE 4M D50 AS	15815	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR	11061	1	○	○
	FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50	15182	1	○	○
	FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL	15358	1	○	○
	FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50	15013	1	○	○
	RACCORD FLEXIBLE D50/50	6330	1	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 50/50 MM	15101	1	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø50MM, AU METRE	11984	1	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 50 MM X 1,75	19930	1	○	○
Kit d'accessoires pour aspirateur					
	KIT ACC VEHICULES D36 3 P	63211	1	○	○
	KIT ACCES LIQUIDE D36MM	7727	1	○	○
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	1	○	○
	KIT ACCESS D 38MM TC +	302002881	1	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø32MM	107413545	1	○	○
	KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES	107401367	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA	63210	1	○	○
	KIT INDUSTRIE D 50MM	63216	1	○	○
	KIT INDUSTRIE ET COMMERCE	63213	1	○	○
	KIT MACHINE D 50MM 3 PIEC	6085	1	○	○
	KIT MAISON-BUREAU D 36 5	63212	1	○	○
	KIT NETTOY/CANALISAT D38M	63215	1	○	○
	KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M	60430	1	○	○
	KIT POUR COPEAUX D50MM	61681	1	○	○
	KIT SOL INDUSTRIE D 36MM	63214	1	○	○
System 38 Tube					
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	1	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	1	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 M	15339	1	○	○

Aspirateur eau et poussière 75 litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	1	○	○
System 38 Vac Floor Nozzle					
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIÈRE	302002798	1	○	○
	EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450	302002799	1	○	○
System 38 Crevice/Cone Nozzle					
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	1	○	○
	BUSE CANALISATION	8054	1	○	○
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
System 36 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique	63209	1	○	○
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	1	○	○
	FLEXIBLE AS D.36X4000MM	15311	1	○	○
	FLEXIBLE COMPLET D36X3000	15805	1	○	○
	FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESOIRE	302001682	1	○	○
	FLEXIBLE D36 4 METRES	25537	1	○	○
	FLEXIBLE SPECIAL	302001677	1	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M	46948	1	○	○
System 38 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE 4 M D36	6070	1	○	○
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	1	○	○
	FLEXIBLE D36 4 M	15365	1	○	○
	FLEXIBLE D.38X5000 AS	107401368	1	○	○
System 36 Tube					
	2 TUBES D36 505MM	302000529	1	○	○
	ACCOUPLEMENT	29457	1	○	○
	KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM	107416995	1	○	○
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	1	○	○
	MANCHON 27/35/38	60916	1	○	○
	MANCHON ADAPTATEUR D32	107409977	1	○	○
	MANCHON Ø 36/27 MM	302000535	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	POIGNEE COUDEE D36MM CHROMEE	302000528	1	○	○
	POIGNEE COUDEE INOX	46691	1	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST	107402654	1	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE INOX	47109	1	○	○
	TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES	107400032	1	○	○
	TUBES PVC D36 2X515MM	40696	1	○	○
System 36 Vac Floor Nozzle					
	BROSSE COMBINE Ø36X260MM	302002365	1	○	○
	BROSSE MIXTE MULTI	107402706	1	○	○
	BROSSE SOLS DURS D36	302002331	1	○	○
	EMBOUCHURE COMBINEE Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	1	○	○
	EMBOUT POUR LIQUIDES	7270	1	○	○
	EMBOUT POUR SOLS	5147	1	○	○
	EMBOUT POUR SOLS DE GRANDES SURFACES Ø 3	15348	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	EMBOUT POUR SOLS DE GRANDES SURFACES Ø 3	15349	1	○	○
	EMBOUT SPÉCIAL POUR SOLS Ø 36 MM	5149	1	○	○
System 27 Brush/Universal Nozzle					
	ETRILLE À PEIGNE Ø 36 MM	6092	1	○	○
	ETRILLE À POINTES Ø 36 MM	6094	1	○	○
System 36 Brush/Universal Nozzle					
	BROSSE OVALE 240 MM	40455	1	○	○
	BROSSE RONDE NOIRE D.36MM	302002509	1	○	○
	EMBOUCHURE A BROSSE	5144	1	○	○
	EMBOUT À BROSSE	6086	1	○	○
	EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU	5146	1	○	○
	EMBOUT UNIVERSEL	14295	1	○	○
	EMBOUT UNIVERSEL	5145	1	○	○
System 36 Crevice/Cone Nozzle					
	BUSE PLATE 100 MM	40456	1	○	○

Aspirateur eau et poussière 75 litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	1	○	○
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	1	○	○
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	1	○	○
	EMBOUT POUR FENTES, 300 MM	6084	1	○	○
System 27 Hose Vacuum Cleaner					
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM	107404520	1	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M	14289	1	○	○
System 50 Tube					
	ADAPTATEUR D50/36 MM	40452	1	○	○
	RACCORD COUDE PLASTIQUE	5089	1	○	○
	TUBE COURBE D36MM ACIER I	15341	1	○	○
	TUBE RALLONGE ALU	15335	1	○	○
	TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM	5152	1	○	○
System 50 Vac Floor Nozzle					
	EMBOUCH D50 ALU 500MM	15344	1	○	○



Aspirateur eau et poussière 75 litres

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MAXXI 75-1 WD	MAXXI 75-2 WD EU
	EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM	15343	1	○	○
System 50 Brush/Universal Nozzle					
	BROSSE RONDE NYLON Ø58MM	40458	1	○	○
	EMBOUCHURE GROS DECHETS	41100	1	○	○
	EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM	5153	1	○	○
System 50 Crevice/Cone Nozzle					
	EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	7868	1	○	○
	EMBOUT SPÉCIAL EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	19936	1	○	○
	SUCEUR PLAT D50 RESISTANT	31244	1	○	○
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM	7102	1	○	○
System 32 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	1	○	○
	TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL	30657	1	○	○