Le Nilfisk VP300 HEPA est conçu pour le nettoyage quotidien des locaux tels que les bureaux, les chambres d'hôtel, les magasins de détail, et peut être utilisé en présence du public grâce à son faible niveau sonore. Les aspirateurs de la série Nilfisk VP300 HEPA disposent d'un niveau de filtration supérieur grâce au filtre d'échappement HEPA H13, de série sur tous les modèles. Celui-ci permet de maintenir une qualité de l'air ambiant. Afin de garantir que l'aspirateur conviendra exactement à vos besoins de nettoyage, le VP300 HEPA est disponible en différents modèles, pour un nettoyage économe en énergie.

- · Filtre certifié HEPA
- · Câble d'alimentation orange pour une meilleure sécurité
- Capacité d'ensachage supérieure pour un gain de temps et plus d'économie
- Poids de 5,5 kg pour plus de maniabilité et moins de fatigue pour l'utilisateur
- Niveau sonore de 73 dB(A) pour une utilisation aisée en présence du public
- Des rangements astucieux pour les accessoires et le câble d'alimentation



Picture shown may not represent model quoted

#### Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF	
Flexible et rac	Flexible et raccord						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	•	•	•	
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	0				
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	2				
	TUBE TELESCOPIQUE	107403804	1				
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1		•		
Flexible d'aspiration							
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	0				



	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF
Embouchure	sols durs					
V.	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	1	•	•	•
Nozzle - Vacu	ıum					
A.	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1			
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•	•	•
1	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0			
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0			
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1		•	
\	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•	•
Filtre d'aspira	tion					
	FILTRE HEPA H13 ROND	107402902	1			
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•
Rallonge /land	ce					
	TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	2			
/	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	•		•



	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF	
Dust Bag and	Dust Bag and Filter						
	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•	•	•	
Autres			,				
	CORDON DETACHABLE 10 M ORANGE	107402676	1				
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1		•		
<b>*</b>	LOT DE 20 ADAPTATEURS SAC NUMATIC GD 111	107401199	1				

#### • Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
Flexible et rac	cord			
0	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	•
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	0	
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	2	
	TUBE TELESCOPIQUE	107403804	1	
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	
Flexible d'aspi	ration			



	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	0	
Embouchure	sols durs			
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	1	
Nozzle - Vacu	ıum			
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
1	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0	
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1	
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•
Filtre d'aspira	tion			
	FILTRE HEPA H13 ROND	107402902	1	
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•
Rallonge /lan	ce			
	TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	2	



	Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMB
	TUBE ACIER 500MM D32MM		140 8246 040	1	•
Dust Bag and	d Filter				
C	FILTRE TENDU		147 1432 500	1	•
Autres					
đ	CORDON DETACHABLE 10 M ORANGE		107402676	1	
d	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE		107402901	1	
0	LOT DE 20 ADAPTATEURS SAC NUMATIC GD 111		107401199	1	
Modèle		VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA I	EU1 VP3	300 R HEPA EU AVEC HF
Référence		107415322	41600870		107421140
Caractéristiq	ues				
Câble détacl	nable		•		
Sac poussièr	e, 1 pièce	•	•		•
Avec câble fi		•			•
Filtration HEF		•	•		•
Deux vitesse		_	•		_
Filtre d'échap Modèle	ретепт нтз	•	•	_\	/P300 HEPA
					ASIC COMBI
Référence					107421301
Caractéristiq					
Câble détacl					
Sac poussièr					•
Avec câble fix Filtration HEF					•
Deux vitesse					



Modèle VP300 HEPA BASIC COMBI
Référence 107421301

Caractéristiques

Filtre d'échappement H13

Caractéristiques Techniques	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Puissance nominale (W)	800	800/400	800
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	215	215/110	215
Débit d'air (l/sec.)	32	32/25	25
Dépression à l'embouchure (kPa)	22	22/15	22
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	62	62/58	62
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)			
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)			
Longueur câble électrique (m)	10	15	10
Capacité du sac poussière maxi/mini (I)	10	10	10
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400	2400
Nombre de filtres	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Poids (kg)	5.5	5.5	5.5

Tension (V)       220-240         Fréquence (Hz)       50-60         Indice de protection       IP20         Puissance nominale (W)       800         Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)       215         Débit d'air (l/sec.)       25         Dépression à l'embouchure (kPa)       22         Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69       62
Indice de protection Puissance nominale (W) Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)  Débit d'air (l/sec.)  Dépression à l'embouchure (kPa)
Puissance nominale (W)  Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)  Débit d'air (l/sec.)  Dépression à l'embouchure (kPa)
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)  Débit d'air (l/sec.)  Dépression à l'embouchure (kPa)  215  22
Débit d'air (l/sec.)25Dépression à l'embouchure (kPa)22
Dépression à l'embouchure (kPa)
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69 62
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)
Longueur câble électrique (m) 10
Capacité du sac poussière maxi/mini (I)
Surface du filtre principal (cm²) 2400
Nombre de filtres 4



Caractéristiques Techniques

VP300 HEPA
BASIC COMBI

Dimensions (L x L x H) (mm) 395x340x390

Poids (kg) 5.5

 $<sup>\</sup>bullet$  Equipement standard,  $^{\bigcirc}$  Accessoires Supplémentaires,  $^{\square}$  Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF
Rallonge /lance					
TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	2			0
TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	•	0	•
Autres					
CORDON DETACHABLE 10 M ORANGE	107402676	1		0	0
CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1		•	0
LOT DE 20 ADAPTATEURS SAC NUMATIC GD 11	1 107401199	1	0	0	0
Dust Bag and Filter					
FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•	•	•
LOT DE 5 SACS PAPIERS 9 L	82367810	1	0	0	0
LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	0	0	0
LOT DE 10 SACS SYNTHETIQUE 10L	82367820	0	0	0	0
Nozzle - Vacuum					



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF
4	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	0	0	0
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•	•	•
1	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0			0
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	0	0	0
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1		•	0
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•	•
Filtre d'aspira	tion					
	FILTRE HEPA H13 ROND	107402902	1			
Flexible et rac	cord					
0	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	•	•	•
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	0			
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	2	0	0	0
	TUBE TELESCOPIQUE	107403804	1	0	0	0



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC EU HF	VP300 HEPA EU1	VP300 R HEPA EU AVEC HF		
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	0	•	0		
Embouchure	Embouchure sols durs							
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	0	0	0	0		
47	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	0	0	0		
>	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	0	0	0		
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	1	•	•	•		
Flexible d'asp	iration							
O	FLEXIBLE ANTISTATIQUE NOIR D32mm	107415116	0	0	0	0		
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	0					
Filtre HEPA								
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•		

ullet Equipement standard, ullet Accessoires Supplémentaires, ullet Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
Rallonge /land	ce			
	TUBE ACIER 0 45M D 32MM	140 8246 050	2	0
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	•
Autres				



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
	CORDON DETACHABLE 10 M ORANGE	107402676	1	0
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1	0
<b>*</b>	LOT DE 20 ADAPTATEURS SAC NUMATIC GD 111	107401199	1	0
Dust Bag and	Filter			
C	FILTRE TENDU	147 1432 500	1	•
	LOT DE 5 SACS PAPIERS 9 L	82367810	1	0
	LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	0
	LOT DE 10 SACS SYNTHETIQUE 10L	82367820	0	0
Nozzle - Vacu	um			
4	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	0
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
1	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0	0
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
	EMBOUT BISEAUTE Ø32X153MM NOIR	147 0146 500	1	0
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•
Filtre d'aspira	tion			
	FILTRE HEPA H13 ROND	107402902	1	
Flexible et rac	cord			
0	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	1	•
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	0	
/	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	2	0
	TUBE TELESCOPIQUE	107403804	1	0
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	0
Embouchure	sols durs			
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	0	0
47	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	0
>	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	0



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VP300 HEPA BASIC COMBI
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	1	0
Flexible d'asp	Flexible d'aspiration			
O	FLEXIBLE ANTISTATIQUE NOIR D32mm	107415116	0	0
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	0	
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•

