

FB 1 4 9



GANT TOUT FLEUR DE BOVIN

Réf. FB149



#### Caractéristiques produit

Cuir pleine fleur de bovin. Qualité supérieure. Coupe américaine.

Cuir pleine fleur de bovin. Épaisseur entre 1,1 et 1,3 mm.

#### COULEUR

Beige

#### TAILLE

08, 09, 10

#### Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Qualité supérieure

Durée de vie accrue  
Confort au porté  
Souplesse

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.  
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)



2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
FB14908	3295249000387	Beige	08	120	12
FB14909	3295249000394	Beige	09	120	12
FB14910	3295249000400	Beige	10	120	12

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

**FB149 - FB149**

Désignation :

GANT TOUT FLEUR DE BOVIN

Couleur :

Beige

Taille :

08, 09, 10



Descriptif :

Cuir pleine fleur de bovin. Qualité supérieure. Coupe américaine.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :

- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de l'EPI.

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :  
Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



0075 - C.T.C. (PARC TONY GARNIER 4 RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 FRANCE) :

Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de type : 0075 022 162 03 18 0437

Apt, le 07/09/2022

Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :  
David GUIHO  
Marketing director



ANNEXE:

Références			
Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
FB14908	3295249000387	Beige	08
FB14909	3295249000394	Beige	09
FB14910	3295249000400	Beige	10